

**Solution ID: 88833****PRINT****Jak włączyć ASIO na kartach dźwiękowych Creative**

Słowa kluczowe/Poszukiwane frazy: w jaki sposób, włączyć, ASIO, włącz, zainstalować, używać asio, skonfigurować, konfigurowania ASIO dla Sound Blaster

**Podsumowanie:**

- ✓ **Dotyczy:** Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX, Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook, Sound Blaster Audigy 2 ZS Video Editor, Sound Blaster Audigy 2 ZS, Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum Pro, Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum, Sound Blaster Audigy 2 ZS Gamer, Sound Blaster Audigy 4 Pro, Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio Notebook, X-Fi Digital Audio, X-Fi Titanium PCIe + 16MB X-RAM, X-Fi Titanium HD, X-Fi Titanium Fatal1ty Champion, X-Fi Titanium Fatal1ty Professional, X-Fi Professional Audio, X-Fi Elite Pro, X-Fi Platinum Fatal1ty Champion, X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Edition, X-Fi Gamer, X-Fi Fatal1ty, X-Fi Platinum, X-Fi XtremeMusic
- ✓ Artykuł ten przewiduje dwa sposoby umożliwiające ASIO: przy użyciu Trybu Audio Creation lub aplikacji ASIO innej firmy.
- ✓ W przypadku zainstalowania sterownika karty dźwiękowej Creative, ASIO będzie również załączone, pod warunkiem, że karta dźwiękowa obsługuje tę funkcję. Proszę odnieść się do Solution ID 7358: [Karty dźwiękowe Creative, które obsługują ASIO 2.0](#), by otrzymać listę kart dźwiękowych, obsługujących ASIO.

Pierwszy sposób, aby umożliwić ASIO jest przy użyciu **Trybu Audio Creation**. Tryb ten służy do nagrywania dźwięku ze wsparciem pełnej precyzji ASIO. Jego użycie możliwe jest jedynie w obsługujących go kartach dźwiękowych z serii Sound Blaster X-Fi.

Aby przejść do Trybu Audio Creation:

1. Otwórz **Creative Console Launcher**.
2. Wybierz opcję **Tryb Audio Creation**.



[Kliknij, aby powiększyć](#)

Innym sposobem jest użycie aplikacji ASIO innych firm, takich jak Cubase. W tym przypadku na wstępie upewnienie się, że aplikacja jest poprawnie zainstalowana na komputerze, jak również, że karta dźwiękowa jest zainstalowana i prawidłowo skonfigurowana. Aplikacja ASIO powinna być w stanie wykryć kartę dźwiękową. Zasadniczo, szukaj takiej aplikacji, który zawiera nazwę Twojej karty dźwiękowej i słowo ASIO w ustawieniach. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z dokumentacją aplikacji ASIO lub skontaktować się z deweloperem. Po więcej informacji na temat jak prawidłowo zainstalować kartę Sound Blaster, odnieść się do Solution ID 42331: [Installing Sound Blaster Drivers and Applications](#) i Solution ID 64517: [Instalacja karty dźwiękowej na komputerze PC](#).

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2016

